

Flusso di caricamento

Flusso caricabile via Web Service, interfaccia da definire.

1. **TipoOperazione**
2. **CodiceIPA**
3. **Lotto**
4. **NumeroAvviso**
5. **IDPosizione**
6. **NumeroDocumento**
7. **AnnoDocumento**
8. **IdDocumento**
9. **DataDocumento**
10. **CodiceTipoDebito**
11. **NomeIntestatario**
12. **CognomeIntestatario**
13. **TipoIdentificativoUnivocoIntestatario**
14. **CodiceIdentificativoUnivocoIntestatario**
15. **SessoIntestatario**
16. **IndirizzoIntestatario**
17. **CivicoIntestatario**
18. **CapIntestatario**
19. **LocalitaIntestatario**
20. **ProvinciaIntestatario**
21. **NazioneIntestatario**
22. **DataNascitaIntestatario**
23. **EmailIntestatario**
24. **OggettoPosizione**
25. **DettaglioPosizione**
26. **IDDebito**
27. **Gruppo**
28. **Ordinamento**
29. **DataLimitePagabilita**
30. **DataInizioValidita**
31. **DataFineValidita**
32. **CausaleDebito**
33. **ImportoDebito**
34. **ImportoPagatoDebito**
35. **StatoDebito**
36. **Pagabile**
37. **ParametriDebito**
38. **Modalita1**
39. **Modalita3**
40. **RagioneSocialeIntestatario**
41. **PECIntestatario**

1. TipoOperazione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Indica il tipo di operazione che si intende effettuare attualmente gestiamo due costanti: I (per inserimento), A (per ANNULLAMENTO), di seguito verrà indicato per ogni tipo operazione gestita i campi obbligatori |
| Restrizioni | "I", "A" |
| Obbligatorio | SI |

2. CodiceIPA

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Codice della PA come definito su http://www.indicepa.gov.it/ |
| Restrizioni | Max 15 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

3. Lotto

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Definizione | Identificativo del lotto |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

4. NumeroAvviso

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Il numero avviso in caso di pagamento in modalità 3, se il flag modalita 3 non è impostato questo campo viene ignorato. |
| Restrizioni | Fisso a 18 caratteri |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |
| Controlli | Se il codice IUV è già presente nel repository per lo stesso codice IPA, il debito viene scartato |

5. IDPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo della posizione debitoria. Questo identificativo permette ai vari servizi di poter inserire lo stesso debito in modalità differenti e mantenere un comportamento congruo da parte di jcg_pagopa. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

6. NumeroDocumento

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Numero del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

7. AnnoDocumento

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Anno del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Intero di 4 cifre |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

8. IdDocumento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice identificativo del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Stringa massimo 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

9. DataDocumento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Data di creazione del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

10. CodiceTipoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice del tipo debito relativo alla chiamata, di tipo stringa. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

11. Nome

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona fisica. NO per persona giuridica, A: NON PREVISTO |

12. Cognome

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona fisica. NO per persona giuridica, A: NON PREVISTO |

13. TipoIdentificativoUnivocoIntestatario

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto |
| Restrizioni | Max 1 carattere, valori ammessi: F - Persona Fisica G - Persona Giuridica |
| Obbligatorio | I: SI, A: IGNORATO |

14. CodiceIdentificativoUnivocoIntestatario

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto. |
| Restrizioni | Max 16 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

15. SessoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Definizione | Sesso dell'intestataro |
| Restrizioni | Può assumere i valori "F" o "M" |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

16. IndirizzoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

17. CivicoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

18. CapIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

19. LocalitaIntestataro

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Descrizione testuale non controllata |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

20. ProvinciaIntestataro

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Descrizione testuale non controllata |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

21. NazioneIntestataro

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Impostiamo il codice a due caratteri ISO 3166-1 alpha 2 |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

22. DataNascitaIntestataro

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Definizione | Data di nascita dell'intestataro |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

23. EmailIntestatario

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

24. OggettoPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Titolo della posizione debitoria, ad esempio: Verbale 49 del 15/09/2016, targa HH000YY oppure SOLLECITO N.1/2016 [SERVIZIO RSU] |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

25. DettaglioPosizione

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Dettaglio in formato testuale della posizione debitoria di riferimento di questo debito, ha lunghezza massima di 1000 caratteri è un campo inteso per poter essere leggibile ed esplicativo. Potrebbe avere i riferimenti ad una contravvenzione o esplicitare una descrizione testuale che accompagna un debito generato da un determinato documento contabile. |
| Restrizioni | Max 1000 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

26. IDDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo del debito, è univoco nello scope della posizione debitoria. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

27. Gruppo

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Identifica una opzione di pagamento per la relativa posizione debitoria. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

28. Ordinamento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Indica l'ordinamento del debito all'interno del gruppo. |
| Restrizioni | int |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

29. DataLimitePagabilita

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Data che indica la data limite di pagabilità nel caso in cui la data di fine validità ricada in una data in cui non sia possibile effettuare il pagamento. Se non impostato la data limite di pagabilità sarà impostata uguale alla data di fine validità |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

30. DataInizioValidita

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Definizione | Data di inizio validità del debito. |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

31. DataFineValidita

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Definizione | Data di fine validità del debito. |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

32. CausaleDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | La causale del debito che viene inviata ad AgID |
| Restrizioni | Max 140 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

33. ImportoDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Importo |
| Restrizioni | Importo con due cifre decimali, massimo valore previsto 999999999.99 |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

34. ImportoPagatoDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Importo precedentemente pagato, se non presente si assume che l'importo pagato sia uguale a 0. |
| Restrizioni | Importo con due cifre decimali, massimo valore previsto 999999999.99 |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

35. StatoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Stato del debito, costanti previste: "DA PAGARE", "PAGATO", "PAGATO PARZIALMENTE", "NON PAGABILE" |
| Restrizioni | "DA PAGARE", "PAGATO", "PAGATO PARZIALMENTE", "NON PAGABILE" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

36. Pagabile

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile. Potrebbe essere possibile avere dei debiti con importi non del tutto saldati che per decorrenza dei termini o per un ruolo non siano più pagabili. |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

37. ParametriDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Parametri in forma chiave valore separati da pipe, esempio: key1=val1 key2=val2 key3=val3 |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

38. Modalita1

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile in modalità 1. Questo flag viene preso in considerazione se il flag Pagabile è impostato a "S". |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

39. Modalita3

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile in modalità 3. Questo flag viene preso in considerazione se il flag Pagabile è impostato a "S". |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

40. RagioneSocialeIntestatario

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona giuridica. NO per persona fisica, A: NON PREVISTO |

41. PECIntestatario

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

Esiti di caricamento

1. **TipoOperazione**
2. **CodiceIPA**
3. **Lotto**
4. **NumeroAvviso**
5. **IDPosizione**
6. **NumeroDocumento**
7. **AnnoDocumento**
8. **IdDocumento**
9. **DataDocumento**
10. **CodiceTipoDebito**
11. **NomeIntestatario**
12. **CognomeIntestatario**
13. **TipoIdentificativoUnivocoIntestatario**
14. **CodiceIdentificativoUnivocoIntestatario**
15. **SessoIntestatario**
16. **IndirizzoIntestatario**
17. **CivicoIntestatario**
18. **CapIntestatario**
19. **LocalitaIntestatario**
20. **ProvinciaIntestatario**
21. **NazioneIntestatario**
22. **DataNascitaIntestatario**
23. **EmailIntestatario**
24. **OggettoPosizione**
25. **DettaglioPosizione**
26. **IDDebito**
27. **Gruppo**
28. **Ordinamento**
29. **DataLimitePagabilita**
30. **DataInizioValidita**
31. **DataFineValidita**
32. **CausaleDebito**
33. **ImportoDebito**
34. **ImportoPagatoDebito**
35. **StatoDebito**
36. **Pagabile**
37. **ParametriDebito**
38. **Modalita1**
39. **Modalita3**
40. **RagioneSocialeIntestatario**
41. **PECIntestatario**
42. **Messaggio di errore**

1. TipoOperazione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Indica il tipo di operazione che si intende effettuare attualmente gestiamo due costanti: I (per inserimento), A (per ANNULLAMENTO), di seguito verrà indicato per ogni tipo operazione gestita i campi obbligatori |
| Restrizioni | "I", "A" |
| Obbligatorio | SI |

2. CodiceIPA

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Codice della PA come definito su http://www.indicepa.gov.it/ |
| Restrizioni | Max 15 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

3. Lotto

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Definizione | Identificativo del lotto |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

4. NumeroAvviso

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Il numero avviso in caso di pagamento in modalità 3, se il flag modalita 3 non è impostato questo campo viene ignorato. |
| Restrizioni | Fisso a 18 caratteri |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |
| Controlli | Se il codice IUV è già presente nel repository per lo stesso codice IPA, il debito viene scartato |

5. IDPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo della posizione debitoria. Questo identificativo permette ai vari servizi di poter inserire lo stesso debito in modalità differenti e mantenere un comportamento congruo da parte di jcg_pagopa. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

6. NumeroDocumento

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Numero del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

7. AnnoDocumento

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Anno del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Intero di 4 cifre |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

8. IdDocumento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice identificativo del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Stringa massimo 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

9. DataDocumento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Data di creazione del documento che rappresenta il debito |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

10. CodiceTipoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice del tipo debito relativo alla chiamata, di tipo stringa. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

11. Nome

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona fisica. NO per persona giuridica, A: NON PREVISTO |

12. Cognome

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona fisica. NO per persona giuridica, A: NON PREVISTO |

13. TipoIdentificativoUnivocoIntestatario

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto |
| Restrizioni | Max 1 carattere, valori ammessi: F - Persona Fisica G - Persona Giuridica |
| Obbligatorio | I: SI, A: IGNORATO |

14. CodiceIdentificativoUnivocoIntestatario

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto. |
| Restrizioni | Max 16 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

15. SessoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Definizione | Sesso dell'intestataro |
| Restrizioni | Può assumere i valori "F" o "M" |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

16. IndirizzoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

17. CivicoIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

18. CapIntestataro

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

19. LocalitaIntestataro

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Descrizione testuale non controllata |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

20. ProvinciaIntestataro

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Descrizione testuale non controllata |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

21. NazioneIntestataro

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | Impostiamo il codice a due caratteri ISO 3166-1 alpha 2 |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

22. DataNascitaIntestataro

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Definizione | Data di nascita dell'intestataro |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

23. EmailIntestatario

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

24. OggettoPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Titolo della posizione debitoria, ad esempio: Verbale 49 del 15/09/2016, targa HH000YY oppure SOLLECITO N.1/2016 [SERVIZIO RSU] |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

25. DettaglioPosizione

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Dettaglio in formato testuale della posizione debitoria di riferimento di questo debito, ha lunghezza massima di 1000 caratteri è un campo inteso per poter essere leggibile ed esplicativo. Potrebbe avere i riferimenti ad una contravvenzione o esplicitare una descrizione testuale che accompagna un debito generato da un determinato documento contabile. |
| Restrizioni | Max 1000 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

26. IDDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo del debito, è univoco nello scope della posizione debitoria. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: SI |

27. Gruppo

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Identifica una opzione di pagamento per la relativa posizione debitoria. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

28. Ordinamento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Indica l'ordinamento del debito all'interno del gruppo. |
| Restrizioni | int |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

29. DataLimitePagabilita

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Data che indica la data limite di pagabilità nel caso in cui la data di fine validità ricada in una data in cui non sia possibile effettuare il pagamento. Se non impostato la data limite di pagabilità sarà impostata uguale alla data di fine validità |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

30. DataInizioValidita

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Definizione | Data di inizio validità del debito. |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

31. DataFineValidita

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Definizione | Data di fine validità del debito. |
| Restrizioni | Stringa formato yyyy-MM-dd |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

32. CausaleDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | La causale del debito che viene inviata ad AgID |
| Restrizioni | Max 140 caratteri |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

33. ImportoDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Importo |
| Restrizioni | Importo con due cifre decimali, massimo valore previsto 999999999.99 |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

34. ImportoPagatoDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Importo precedentemente pagato, se non presente si assume che l'importo pagato sia uguale a 0. |
| Restrizioni | Importo con due cifre decimali, massimo valore previsto 999999999.99 |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

35. StatoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Stato del debito, costanti previste: "DA PAGARE", "PAGATO", "PAGATO PARZIALMENTE", "NON PAGABILE" |
| Restrizioni | "DA PAGARE", "PAGATO", "PAGATO PARZIALMENTE", "NON PAGABILE" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

36. Pagabile

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile. Potrebbe essere possibile avere dei debiti con importi non del tutto saldati che pper decorrenza dei termini o per un ruolo non siano più pagabili. |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

37. ParametriDebito

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Parametri in forma chiave valore separati da pipe, esempio: key1=val1 key2=val2 key3=val3 |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

38. Modalita1

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile in modalità 1. Questo flag viene preso in considerazione se il flag Pagabile è impostato a "S". |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

39. Modalita3

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Flag che indica se il debito è pagabile in modalità 3. Questo flag viene preso in considerazione se il flag Pagabile è impostato a "S". |
| Restrizioni | "S", "N" |
| Obbligatorio | I: SI, A: NON PREVISTO |

40. RagioneSocialeIntestatario

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: SI per persona giuridica. NO per persona fisica, A: NON PREVISTO |

41. PECIntestatario

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | I: NO, A: NON PREVISTO |

42. Messaggio di errore

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Messaggio di errore nel caso in cui il caricamento del record non sia avvenuto in modo regolare |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | |

Esiti di caricamento (Obsoleto)

Flusso scaricabile via Web Service, interfaccia da definire.

1. **CodiceIpa**
2. **CodiceTipoDebito**
3. **IDPosizione**
4. **IDDebito**
5. **EsitoCaricamento**
6. **Messaggio**

CodiceIPA

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Codice della PA come definito su http://www.indicepa.gov.it/ |
| Restrizioni | Max 15 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

CodiceTipoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice del tipo debito relativo alla chiamata, di tipo stringa. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

IDPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo della posizione debitoria. Questo identificativo permette ai vari servizi di poter inserire lo stesso debito in modalità differenti e mantenere un comportamento congruo da parte di jcg_pagopa. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

IDDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo del debito, è univoco nello scope della posizione debitoria. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

EsitoCaricamento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Esito del caricamento del singolo debito. |
| Restrizioni | "OK", "KO" |
| Obbligatorio | SI |

Messaggio

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Eventuale messaggio di errore in caso di esito "KO" |
| Restrizioni | Max 1000 caratteri |
| Obbligatorio | NO |

Notifiche di pagamento

Flusso scaricabile via Web Service, interfaccia da definire. Potremmo permettere una ricerca da data a data di specifici tipi debito, per lotto, per chiave debito.

1. **CodiceIpa**
2. **CodiceTipoDebito**
3. **IDPosizione**
4. **IDDebito**
5. **IdentificativoUnivocoVersamento**
6. **IdentificativoUnivocoRiscossione**
7. **EsitoPagamento**
8. **ImportoPagato**
9. **DataPagamento**
10. **NomePagatore**
11. **CognomePagatore**
12. **IipoIdentificativoUnivocoPagatore**
13. **CodiceIdentificativoUnivocoPagatore**
14. **IndirizzoPagatore**
15. **CivicoPagatore**
16. **CapPagatore**
17. **LocalitaPagatore**
18. **ProvinciaPagatore**
19. **NazionePagatore**
20. **EmailPagatore**
21. **RagioneSociale**
22. **AttributiPagamento**

CodiceIPA

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Codice della PA come definito su http://www.indicepa.gov.it/ |
| Restrizioni | Max 15 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

CodiceTipoDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Codice del tipo debito relativo alla chiamata, di tipo stringa. |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

IDPosizione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo della posizione debitoria. Questo identificativo permette ai vari servizi di poter inserire lo stesso debito in modalità differenti e mantenere un comportamento congruo da parte di jcg_pagopa. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

IDDebito

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo del debito, è univoco nello scope della posizione debitoria. |
| Restrizioni | Max 256 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

IdentificativoUnivocoVersamento

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Definizione | IUV associato al debito |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

IdentificativoUnivocoRiscossione

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Identificativo univoco associato dal psp al pagamento |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

EsitoPagamento

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Definizione | Esito del Pagamento. |
| Restrizioni | "PAGATO", "PAGATO PARZIALMENTE" |
| Obbligatorio | SI |

ImportoPagato

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Importo pagato |
| Restrizioni | Importo con due cifre decimali, massimo valore previsto 999999999.99 |
| Obbligatorio | SI |

DataPagamento

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Data in cui è stato effettuato il pagamento |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

Nome/Cognome

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | SI |

TipoIdentificativoUnivocoPagatore

| | |
|---------------------|---|
| Definizione | Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto |
| Restrizioni | Max 1 carattere, valori ammessi: F - Persona Fisica G - Persona Giuridica |
| Obbligatorio | SI |

CodiceIdentificativoUnivocoPagatore

| | |
|---------------------|--|
| Definizione | Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto. |
| Restrizioni | Max 16 caratteri |
| Obbligatorio | SI |

Indirizzo/Civico/Cap/Localita/Provincia/Nazione/Email

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | NO |

RagioneSociale

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | NO |

AttributiPagamento

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Definizione | Attributi di tipo stringa |
| Restrizioni | |
| Obbligatorio | NO |